



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO

PRODUCT CERTIFICATE

Esquema de Certificación
Certification Scheme
Marca con Reglamentos Técnicos
Colombianos
Esquema 5 RETIE

No. CP26_XA32378

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

PRODUCTO	FAMILIA	REFERENCIA
ELECTROBOMBAS DE TENSIÓN SUPERIOR A 25 V EN CA	SUPERFICIALES HASTA 15 HP (11 KW)	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 6 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE

Producido/Comercializado para Colombia por
Produced/Commercialized by:

GLOBAL PACIFIC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Carrera 42 No. 50A - 40 Itagüí, Antioquia

Satisface los requisitos certificados, aplicables al producto en mención:
Meets the certified requirements, applicable to the product in question:

RESOLUCIÓN 40117 DE 02 DE ABRIL DE 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE
COLOMBIA - RETIE-ARTÍCULO 2.3.14

Fecha de Certificación: 2026/02/13
Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2027/02/12 Y 2028/10/12

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Lader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico
certificados@cidet.org.co en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this
certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page
<https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

Denominación	Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA						
Familia	Superficiales hasta 15 HP (11 kW)						
Categoría	Embolo rotativo con prefiltro (trampa de cabellos)						
Modelo	SFP075	SFP100	SFP120	SFP150	SFP200	SFP250	SFP300
Potencia	550 W	750 W	900 W	1100 W	1500 W	1850 W	2200 W
Tensión	220 – 240 V						
Frecuencia	50 / 60 Hz						
Marca	MAAAXPUMP						
País de origen	China						
Usos permitidos	Electrobomba de hidromasaje para piscina y spa						
Prohibiciones del producto	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.						
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas						

Denominación	Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA				
Familia	Superficiales hasta 15 HP (11 kW)				
Categoría	Embolo rotativo con prefiltro (trampa de cabellos)				
Modelo	SWPA150-I	SWPA200-I	SWPA250-I	SWPA300-I	SWPA400-I
Potencia	1100 W	1500 W	1850 W	2200 W	3000 W
Tensión	220 - 240 V				
Frecuencia	50 / 60 Hz				
Marca	MAAAXPUMP				
País de origen	China				
Usos permitidos	Electrobomba de hidromasaje para piscina y spa				
Prohibiciones del producto	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.				
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas				

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

Denominación	Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA	
Familia	Superficiales hasta 15 HP (11 kW)	
Categoría	Embolo rotativo con prefiltro (trampa de cabellos)	
Modelo	SFP 220-VS	SWP 390-VS
Potencia	1600 W	3120 W
Tensión	110 – 220 V	110 – 220 V
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Marca	MAAAXPUMP	
País de origen	China	
Usos permitidos	Electrobomba de hidromasaje para piscina y spa	
Prohibiciones del producto	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.	
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas	

Denominación	Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA					
Familia	Superficiales hasta 15 HP (11 kW)					
Categoría	Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos)					
Modelo	SWIM025	SWIM035	SWIM050	SWIM075	SWIM100	SWIM150
Potencia	370 W	550 W	750 W	900 W	1100 W	1500 W
Tensión	110-220V / 220-240V					
Frecuencia	50 / 60 Hz					
Marca	MAAAXPUMP					
País de origen	China					
Usos permitidos	Recirculación de agua en piscinas.					
Prohibiciones del producto	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.					
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas					

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

Denominación	Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA		
Familia	Superficiales hasta 15 HP (11 kW)		
Categoría	Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos)		
Modelo	SWIM 2-120	SWIM 2-150	SWIM 2-200
Potencia	900W	1100 W	1500 W
Tensión	220-240V		
Frecuencia	50 / 60 Hz		
Marca	MAAAXPUMP		
País de origen	China		
Usos permitidos	Recirculación de agua en piscinas.		
Prohibiciones del producto	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.		
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas		

Denominación	Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA		
Familia	Superficiales hasta 15 HP (11 kW)		
Categoría	Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos)		
Modelo	SWIM 2-250	SWIM 2-300	SWIM 2-400
Potencia	1850 W	2200 W	3000 W
Tensión	220-240V		
Frecuencia	50 / 60 Hz		
Marca	MAAAXPUMP		
País de origen	China		
Usos permitidos	Recirculación de agua en piscinas.		
Prohibiciones del producto	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.		
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas		

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

Denominación	Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA		
Familia	Superficiales hasta 15 HP (11 kW)		
Categoría	Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos)		
Modelo	SMP015	SMP35	SMP75
Potencia	180 W	250 W	550 W
Tensión	110-220V / 220-240V.		
Frecuencia	50 / 60 Hz		
Marca	MAAAXPUMP		
País de origen	China		
Usos permitidos	Recirculación de agua en piscinas.		
Prohibiciones del producto	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.		
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas		

Denominación	Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA		
Familia	Superficiales hasta 15 HP (11 kW)		
Categoría	Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos)		
Modelo	SMP100	SMP120	SMP150
Potencia	750 W	900 W	1100 W
Tensión	110-220V / 220-240V.		
Frecuencia	50 / 60 Hz		
Marca	MAAAXPUMP		
País de origen	China		
Usos permitidos	Recirculación de agua en piscinas.		
Prohibiciones del producto	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.		
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas		

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

Denominación	Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA	
Familia	Superficiales hasta 15 HP (11 kW)	
Categoría	Impeler rotativo	
Modelo	WPP100	WPP150
Potencia	750 W	1100 W
Tensión	110-120V / 220-240V.	110-120V / 220-240V.
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Marca	MAAAXPUMP	
País de origen	China	
Usos permitidos	Recirculación de agua en SPA y bañeras	
Prohibiciones del producto	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.	
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas	

Denominación	Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA						
Familia	Superficiales hasta 15 HP (11 kW)						
Categoría	Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos).						
Modelo	SQP50	SQP75	SQP100	SQP150	SWPB100	SWPB200	SWPB300
Potencia	370 W	550 W	750 W	1100 W	750 W	1500 W	2200 W
Tensión	110-220V						220-240V
Frecuencia	50 / 60 Hz						
Marca	MAAAXPUMP						
País de origen	China						
Usos permitidos	Recirculación de agua en piscinas						
Prohibiciones del producto	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.						
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas						

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

Denominación	Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA		
Familia	Superficiales hasta 15 HP (11 kW)		
Categoría	Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos).		
Modelo	SEQ1000T	SLP500T	SLP 750 T
Potencia	7500 W	4000 W	5500 W
Tensión	220-440V		
Frecuencia	50 / 60 Hz		
Marca	MAAAXPUMP		
País de origen	China		
Usos permitidos	Recirculación de agua en piscinas		
Prohibiciones del producto	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.		
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas		

Denominación	Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA		
Familia	Superficiales hasta 15 HP (11 kW)		
Categoría	Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos).		
Modelo	LP150	LP200	LP300
Potencia	1100 W	1500 W	2200 W
Tensión	110V - 220V	110V - 220V	220V - 240V
Frecuencia	50 / 60 Hz		
Marca	MAAAXPUMP		
País de origen	China		
Usos permitidos	Para piscinas, SPA y tratamiento de aguas		
Prohibiciones del producto	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.		
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas		

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

Denominación	Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA			
Familia	Superficiales hasta 15 HP (11 kW)			
Categoría	Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos).			
Modelo	STP50	STP100	STP200	STP300
Potencia	375 W	750 W	1500 W	2200 W
Tensión	110V - 120V 220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V
Frecuencia	50 / 60 Hz			
Marca	MAAAXPUMP			
País de origen	China			
Usos permitidos	Para piscinas, SPA y tratamiento de aguas			
Prohibiciones del producto	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.			
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas			

Denominación	Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA	
Familia	Superficiales hasta 15 HP (11 kW)	
Categoría	Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos).	
Modelo	WP400-I	JA50
Potencia	3000 W	375 W
Tensión	220V - 240V	220V - 240V
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Marca	MAAAXPUMP	
País de origen	China	
Usos permitidos	Para piscinas, SPA y tratamiento de aguas	
Prohibiciones del producto	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.	
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas	

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

Denominación	Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA
Familia	Superficiales hasta 15 HP (11 kW)
Categoría	Bomba aireadora
Modelo	APW900-V2
Potencia	900 W
Tensión	220V - 240V / 110V - 120V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Marca	MAAAXPUMP
País de origen	China
Usos permitidos	Para piscinas, SPA y tratamiento de aguas
Prohibiciones del producto	Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas

REPORTE DE ENSAYOS	
OTORGAMIENTO	
Numero de reporte	Laboratorio
STUESO230400036HS	GUANGZHOU STU HENGCHUANG TESTING SERVICE CO., LTD.
STUESO230300011HS	GUANGZHOU STU HENGCHUANG TESTING SERVICE CO., LTD.
SHES241102200601	SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO LTD
STR-087-115-25	SITLAB S.A.S.
STR-624-492-25	SITLAB S.A.S.
STR-625-492-25	SITLAB S.A.S.
51679E00	CORPORACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO – CIDET
51928E00	CORPORACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO – CIDET

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

FABRICANTE	
Fábrica	Dirección / País de Origen
GUANGDONG LINGXIAO PUMP INDUSTRY CO., LTD.	No.117, Chunjiang Avenue, Chuncheng Town, Yangchun City, Guangdong, China

Atentamente,

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Lader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211