



ISO/IEC 17065:2012  
09-CPR-004

## CERTIFICADO DE PRODUCTO

PRODUCT CERTIFICATE

**Esquema de Certificación**  
Certification Scheme  
**Marca con Reglamentos Técnicos**  
Colombianos  
Esquema 5 RETIE

**No. CP26\_XA32378**

**La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico**  
**Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:**  
CIDET certifies that the product:

| PRODUCTO                                          | FAMILIA                              | REFERENCIA |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| ELECTROBOMBAS DE TENSIÓN<br>SUPERIOR A 25 V EN CA | SUPERFICIALES HASTA 15<br>HP (11 KW) | VER ANEXO  |

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,  
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 6 página(s).  
The characteristics and identification of this product is described in the attached document,  
which is an integral part of this CERTIFICATE

**Producido/Comercializado para Colombia por**  
Produced/Commercialized by:

**GLOBAL PACIFIC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**  
Carrera 42 No. 50A - 40 Itagüí, Antioquia

**Satisface los requisitos certificados, aplicables al producto en mención:**  
Meets the certified requirements, applicable to the product in question:

**RESOLUCIÓN 40117 DE 02 DE ABRIL DE 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE**  
**COLOMBIA - RETIE-ARTÍCULO 2.3.14**

Fecha de Certificación: 2026/02/13  
Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2027/02/12 Y 2028/10/12

**Mauricio Rojas Herrera**  
**Líder Certificación de Productos**  
**CIDET Product Certification Lader**

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.  
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico  
[certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.  
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this  
certificate can be consulted in the e-mail [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) in the page  
<https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.  
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211





ISO/IEC 17065:2012  
09-CPR-004

## CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26\_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

### ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Denominación               | Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |        |        |
| Familia                    | Superficiales hasta 15 HP (11 kW)                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |
| Categoría                  | Embolo rotativo con prefiltro (trampa de cabellos)                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |        |        |
| Modelo                     | SFP075                                                                                                                                                                                                                                                            | SFP100 | SFP120 | SFP150 | SFP200 | SFP250 | SFP300 |
| Potencia                   | 550 W                                                                                                                                                                                                                                                             | 750 W  | 900 W  | 1100 W | 1500 W | 1850 W | 2200 W |
| Tensión                    | 220 – 240 V                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |        |        |        |
| Frecuencia                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |
| Marca                      | MAAAXPUMP                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |        |        |        |
| País de origen             | China                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |
| Usos permitidos            | Electrobomba de hidromasaje para piscina y spa                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |        |        |
| Prohibiciones del producto | Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |        |        |        |
| Referencial                | Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas |        |        |        |        |        |        |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Denominación               | Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |
| Familia                    | Superficiales hasta 15 HP (11 kW)                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |           |
| Categoría                  | Embolo rotativo con prefiltro (trampa de cabellos)                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |
| Modelo                     | SWPA150-I                                                                                                                                                                                                                                                         | SWPA200-I | SWPA250-I | SWPA300-I | SWPA400-I |
| Potencia                   | 1100 W                                                                                                                                                                                                                                                            | 1500 W    | 1850 W    | 2200 W    | 3000 W    |
| Tensión                    | 220 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |           |
| Frecuencia                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |           |           |
| Marca                      | MAAAXPUMP                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |           |
| País de origen             | China                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |
| Usos permitidos            | Electrobomba de hidromasaje para piscina y spa                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |
| Prohibiciones del producto | Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |           |
| Referencial                | Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas |           |           |           |           |

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.  
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.  
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.  
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211



ISO/IEC 17065:2012  
09-CPR-004

## CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26\_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

### ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Denominación               | Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Familia                    | Superficiales hasta 15 HP (11 kW)                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Categoría                  | Embolo rotativo con prefiltro (trampa de cabellos)                                                                                                                                                                                                                |             |
| Modelo                     | SFP 220-VS                                                                                                                                                                                                                                                        | SWP 390-VS  |
| Potencia                   | 1600 W                                                                                                                                                                                                                                                            | 3120 W      |
| Tensión                    | 110 – 220 V                                                                                                                                                                                                                                                       | 110 – 220 V |
| Frecuencia                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Marca                      | MAAAXPUMP                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| País de origen             | China                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Usos permitidos            | Electrobomba de hidromasaje para piscina y spa                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Prohibiciones del producto | Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.                                                                                                                                                                                                         |             |
| Referencial                | Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas |             |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |         |         |         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Denominación               | Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA                                                                                                                                                                                                                    |         |         |         |         |         |
| Familia                    | Superficiales hasta 15 HP (11 kW)                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |         |         |
| Categoría                  | Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos)                                                                                                                                                                                               |         |         |         |         |         |
| Modelo                     | SWIM025                                                                                                                                                                                                                                                           | SWIM035 | SWIM050 | SWIM075 | SWIM100 | SWIM150 |
| Potencia                   | 370 W                                                                                                                                                                                                                                                             | 550 W   | 750 W   | 900 W   | 1100 W  | 1500 W  |
| Tensión                    | 110-220V / 220-240V                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |         |         |         |
| Frecuencia                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |         |         |         |
| Marca                      | MAAAXPUMP                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |         |         |
| País de origen             | China                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |         |         |
| Usos permitidos            | Recirculación de agua en piscinas.                                                                                                                                                                                                                                |         |         |         |         |         |
| Prohibiciones del producto | Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |         |         |
| Referencial                | Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas |         |         |         |         |         |

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.  
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.  
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.  
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211



ISO/IEC 17065:2012  
09-CPR-004

## CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26\_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

### ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Denominación               | Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Familia                    | Superficiales hasta 15 HP (11 kW)                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
| Categoría                  | Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos)                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Modelo                     | SWIM 2-120                                                                                                                                                                                                                                                        | SWIM 2-150 | SWIM 2-200 |
| Potencia                   | 900W                                                                                                                                                                                                                                                              | 1100 W     | 1500 W     |
| Tensión                    | 220-240V                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| Frecuencia                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
| Marca                      | MAAAXPUMP                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| País de origen             | China                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
| Usos permitidos            | Recirculación de agua en piscinas.                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
| Prohibiciones del producto | Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| Referencial                | Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas |            |            |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Denominación               | Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
| Familia                    | Superficiales hasta 15 HP (11 kW)                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
| Categoría                  | Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos)                                                                                                                                                                                               |            |            |
| Modelo                     | SWIM 2-250                                                                                                                                                                                                                                                        | SWIM 2-300 | SWIM 2-400 |
| Potencia                   | 1850 W                                                                                                                                                                                                                                                            | 2200 W     | 3000 W     |
| Tensión                    | 220-240V                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
| Frecuencia                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
| Marca                      | MAAAXPUMP                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| País de origen             | China                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
| Usos permitidos            | Recirculación de agua en piscinas.                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
| Prohibiciones del producto | Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.                                                                                                                                                                                                         |            |            |
| Referencial                | Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas |            |            |

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.  
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.  
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.  
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211



ISO/IEC 17065:2012  
09-CPR-004

## CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26\_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

### ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Denominación               | Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA                                                                                                                                                                                                                    |       |       |
| Familia                    | Superficiales hasta 15 HP (11 kW)                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |
| Categoría                  | Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos)                                                                                                                                                                                               |       |       |
| Modelo                     | SMP015                                                                                                                                                                                                                                                            | SMP35 | SMP75 |
| Potencia                   | 180 W                                                                                                                                                                                                                                                             | 250 W | 550 W |
| Tensión                    | 110-220V / 220-240V.                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |
| Frecuencia                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |
| Marca                      | MAAAXPUMP                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
| País de origen             | China                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
| Usos permitidos            | Recirculación de agua en piscinas.                                                                                                                                                                                                                                |       |       |
| Prohibiciones del producto | Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.                                                                                                                                                                                                         |       |       |
| Referencial                | Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas |       |       |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Denominación               | Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
| Familia                    | Superficiales hasta 15 HP (11 kW)                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |
| Categoría                  | Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos)                                                                                                                                                                                               |        |        |
| Modelo                     | SMP100                                                                                                                                                                                                                                                            | SMP120 | SMP150 |
| Potencia                   | 750 W                                                                                                                                                                                                                                                             | 900 W  | 1100 W |
| Tensión                    | 110-220V / 220-240V.                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |
| Frecuencia                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |
| Marca                      | MAAAXPUMP                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |
| País de origen             | China                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |
| Usos permitidos            | Recirculación de agua en piscinas.                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| Prohibiciones del producto | Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.                                                                                                                                                                                                         |        |        |
| Referencial                | Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas |        |        |

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.  
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.  
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.  
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211



ISO/IEC 17065:2012  
09-CPR-004

## CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26\_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

### ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Denominación               | Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| Familia                    | Superficiales hasta 15 HP (11 kW)                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| Categoría                  | Impeler rotativo                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| Modelo                     | WPP100                                                                                                                                                                                                                                                            | WPP150               |
| Potencia                   | 750 W                                                                                                                                                                                                                                                             | 1100 W               |
| Tensión                    | 110-120V / 220-240V.                                                                                                                                                                                                                                              | 110-120V / 220-240V. |
| Frecuencia                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| Marca                      | MAAAXPUMP                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| País de origen             | China                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Usos permitidos            | Recirculación de agua en SPA y bañeras                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Prohibiciones del producto | Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.                                                                                                                                                                                                         |                      |
| Referencial                | Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas |                      |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |        |         |         |          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|---------|----------|
| Denominación               | Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA                                                                                                                                                                                                                    |       |        |        |         |         |          |
| Familia                    | Superficiales hasta 15 HP (11 kW)                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |         |         |          |
| Categoría                  | Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos).                                                                                                                                                                                              |       |        |        |         |         |          |
| Modelo                     | SQP50                                                                                                                                                                                                                                                             | SQP75 | SQP100 | SQP150 | SWPB100 | SWPB200 | SWPB300  |
| Potencia                   | 370 W                                                                                                                                                                                                                                                             | 550 W | 750 W  | 1100 W | 750 W   | 1500 W  | 2200 W   |
| Tensión                    | 110-220V                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |        |         |         | 220-240V |
| Frecuencia                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |        |         |         |          |
| Marca                      | MAAAXPUMP                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |        |         |         |          |
| País de origen             | China                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |        |         |         |          |
| Usos permitidos            | Recirculación de agua en piscinas                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |         |         |          |
| Prohibiciones del producto | Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.                                                                                                                                                                                                         |       |        |        |         |         |          |
| Referencial                | Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas |       |        |        |         |         |          |

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.  
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.  
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.  
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211





ISO/IEC 17065:2012  
09-CPR-004

## CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26\_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

### ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Denominación               | Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA                                                                                                                                                                                                                    |         |           |
| Familia                    | Superficiales hasta 15 HP (11 kW)                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| Categoría                  | Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos).                                                                                                                                                                                              |         |           |
| Modelo                     | SEQ1000T                                                                                                                                                                                                                                                          | SLP500T | SLP 750 T |
| Potencia                   | 7500 W                                                                                                                                                                                                                                                            | 4000 W  | 5500 W    |
| Tensión                    | 220-440V                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |
| Frecuencia                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| Marca                      | MAAAXPUMP                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |
| País de origen             | China                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
| Usos permitidos            | Recirculación de agua en piscinas                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| Prohibiciones del producto | Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.                                                                                                                                                                                                         |         |           |
| Referencial                | Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas |         |           |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Denominación               | Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA                                                                                                                                                                                                                    |             |             |
| Familia                    | Superficiales hasta 15 HP (11 kW)                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |
| Categoría                  | Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos).                                                                                                                                                                                              |             |             |
| Modelo                     | LP150                                                                                                                                                                                                                                                             | LP200       | LP300       |
| Potencia                   | 1100 W                                                                                                                                                                                                                                                            | 1500 W      | 2200 W      |
| Tensión                    | 110V - 220V                                                                                                                                                                                                                                                       | 110V - 220V | 220V - 240V |
| Frecuencia                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |
| Marca                      | MAAAXPUMP                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
| País de origen             | China                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |
| Usos permitidos            | Para piscinas, SPA y tratamiento de aguas                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
| Prohibiciones del producto | Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.                                                                                                                                                                                                         |             |             |
| Referencial                | Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas |             |             |

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.  
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.  
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.  
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211



ISO/IEC 17065:2012  
09-CPR-004

## CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26\_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

### ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Denominación               | Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA                                                                                                                                                                                                                    |             |             |             |
| Familia                    | Superficiales hasta 15 HP (11 kW)                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |
| Categoría                  | Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos).                                                                                                                                                                                              |             |             |             |
| Modelo                     | STP50                                                                                                                                                                                                                                                             | STP100      | STP200      | STP300      |
| Potencia                   | 375 W                                                                                                                                                                                                                                                             | 750 W       | 1500 W      | 2200 W      |
| Tensión                    | 110V - 120V<br>220V - 240V                                                                                                                                                                                                                                        | 220V - 240V | 220V - 240V | 220V - 240V |
| Frecuencia                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |             |
| Marca                      | MAAAXPUMP                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |
| País de origen             | China                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |
| Usos permitidos            | Para piscinas, SPA y tratamiento de aguas                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |
| Prohibiciones del producto | Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |
| Referencial                | Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas |             |             |             |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Denominación               | Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Familia                    | Superficiales hasta 15 HP (11 kW)                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Categoría                  | Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos).                                                                                                                                                                                              |             |
| Modelo                     | WP400-I                                                                                                                                                                                                                                                           | JA50        |
| Potencia                   | 3000 W                                                                                                                                                                                                                                                            | 375 W       |
| Tensión                    | 220V - 240V                                                                                                                                                                                                                                                       | 220V - 240V |
| Frecuencia                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Marca                      | MAAAXPUMP                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| País de origen             | China                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Usos permitidos            | Para piscinas, SPA y tratamiento de aguas                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Prohibiciones del producto | Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.                                                                                                                                                                                                         |             |
| Referencial                | Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas |             |

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.  
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.  
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.  
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211





ISO/IEC 17065:2012  
09-CPR-004

## CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26\_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

### ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación               | Electrobombas de tensión superior a 25 V en CA                                                                                                                                                                                                                    |
| Familia                    | Superficiales hasta 15 HP (11 kW)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Categoría                  | Bomba aireadora                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modelo                     | APW900-V2                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Potencia                   | 900 W                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensión                    | 220V - 240V / 110V - 120V                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frecuencia                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marca                      | MAAAXPUMP                                                                                                                                                                                                                                                         |
| País de origen             | China                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Usos permitidos            | Para piscinas, SPA y tratamiento de aguas                                                                                                                                                                                                                         |
| Prohibiciones del producto | Condiciones diferentes a las permitidas o reglamentarias.                                                                                                                                                                                                         |
| Referencial                | Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia - RETIE"- Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.), Artículo 2.3.14 Electrobombas |

| REPORTE DE ENSAYOS |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| OTORGAMIENTO       |                                                                                        |
| Numero de reporte  | Laboratorio                                                                            |
| STUESO230400036HS  | GUANGZHOU STU HENGCHUANG TESTING SERVICE CO., LTD.                                     |
| STUESO230300011HS  | GUANGZHOU STU HENGCHUANG TESTING SERVICE CO., LTD.                                     |
| SHES241102200601   | SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO LTD                                           |
| STR-087-115-25     | SITLAB S.A.S.                                                                          |
| STR-624-492-25     | SITLAB S.A.S.                                                                          |
| STR-625-492-25     | SITLAB S.A.S.                                                                          |
| 51679E00           | CORPORACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO – CIDET |
| 51928E00           | CORPORACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO – CIDET |

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211



ISO/IEC 17065:2012  
09-CPR-004

## CERTIFICADO DE PRODUCTO No. CP26\_XA32378

Fecha de Certificación: 2026/02/13

Fecha de Vencimiento: 2031/02/12

### ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBAS

| FABRICANTE                                 |                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fábrica                                    | Dirección / País de Origen                                                |
| GUANGDONG LINGXIAO PUMP INDUSTRY CO., LTD. | No.117, Chunjiang Avenue, Chuncheng Town, Yangchun City, Guangdong, China |

Atentamente,

Mauricio Rojas Herrera  
Líder Certificación de Productos  
CIDET Product Certification Lader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) en la página <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail [certificados@cidet.org.co](mailto:certificados@cidet.org.co) in the page <https://micidetclientes.org.co/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+57) 604 444 1211