

MAAAX CLEAN



Accesorios de limpieza para piscinas

CLOMINADOR EN LINEA



Información Técnica

Clorinador automático en línea 9.0 lbs

-  **Capacidad:** 9 lbs
-  **Tamaño Piscina:** 150 M3
-  **Presión Operación:** 50 PSI
-  **Conexiones:** 1 1/2" - 11 1/2"
-  **Dimensiones:** A:230*B:390 mm
- Modelo para instalación:** En línea.



-  **Capacidad:** 4.2 lbs
-  **Tamaño Piscina:** 150 M3
-  **Presión Operación:** 50 PSI
-  **Conexiones:** 1 1/2" - 11 1/2"
-  **Dimensiones:** A:212*B:356 mm
- Modelo para instalación:** En línea.

Clorinador automático en línea Desinfección fácil y efectiva


El Clorinador automático en línea es la solución perfecta para mantener tu agua limpia y libre de gérmenes. Este innovador clorinador deposita las pastillas de cloro en el distribuidor, donde se mezclan con el agua y se inyectan en el sistema de tratamiento. Es fundamental controlar regularmente el nivel de cloro con Medidores de Nivel de Cloro para garantizar una concentración adecuada del producto.

Ajuste del caudal con precisión para un tratamiento eficaz

Gracias a la válvula de ajuste con dial del **Clorinador**, podrás regular de manera sencilla y precisa el caudal del producto químico a dosificar. De esta manera, obtendrás el equilibrio perfecto para una desinfección efectiva sin desperdiciar cloro.

Protección y durabilidad garantizadas con ABS de alta resistencia

El Clorinador Automático Fuera de Línea cuenta con una válvula antirretorno que evita el retroceso del agua hacia el tanque dosificador, asegurando un funcionamiento sin contratiempos. Además, su depósito en **ABS** de alta resistencia y durabilidad brinda una protección superior y un rendimiento óptimo a lo largo del tiempo.



Aplicación: Sistemas de tratamiento de agua para piscinas

Características Técnicas:

Sistema completamente cerrado: no requiere ventilación especial.

Diseño sin goteo para mayor seguridad y limpieza.

Válvula de control ajustable para regular la velocidad de alimentación del producto químico.

Opción de válvula para monitoreo del nivel de cloro.

Instalación directa en la línea de retorno del sistema hidráulico.

Dimensiones específicas por modelo (en milímetros).

Ventajas:

Fácil instalación y mantenimiento.

Mayor eficiencia en la dosificación de cloro.

Compatible con la mayoría de sistemas de filtración.

Precauciones Generales:

Instalar según las instrucciones para evitar daños al sistema de piscina.

No mezclar productos químicos dentro del clorinador.

Usar únicamente productos compatibles con el equipo.

