



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca con Reglamentos Técnicos
Colombianos

Sistema 5

No. 07283

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HIDRAULICA	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 5 página(s).

The characteristics and identification of this product is described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por

Commercialized by:

GLOBAL PACIFIC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Carrera 42 No. 50A - 40 Itagüí, Antioquia

Satisface los requerimientos de

Satisfies the requirements of

IEC 60335-2-41/2012 Y LA RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 DEL MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.28)

Fecha de Certificación: 2018/12/12

Fecha de Renovación: 2024/12/13

Fecha de Actualización: 2025/10/14

Fecha de Vencimiento: 2027/12/12

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2025/12/12 y 2026/12/12

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Leader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07283

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2018/12/12
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/12/13
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2025/10/14
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/12/12

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HIDRAULICA

Tipo	Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos)					
Referencia	SWIM025	SWIM035	SWIM050	SWIM075	SWIM100	SWIM150
Marca	MAAAXPUMP					
Tensión nominal [V]	110-220V / 220-240V					
Frecuencia nominal [Hz]	50 / 60 Hz					
Potencia [W]	370	550	750	900	1100	1500
Corriente [A]	1,9	2,7	3,8	4,6	5,8	7
Caudal [l/min]	195	255	340	370	390	470
Aplicación	Recirculación de agua en piscinas					
Referencial	IEC 60335-2-41/2012 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.28)					

Tipo	Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos)				
Referencia	SWIM 2-150	SWIM 2-200	SWIM 2-250	SWIM 2-300	SWIM 2-400
Marca	MAAAXPUMP				
Tensión nominal [V]	220-240V				
Frecuencia nominal [Hz]	50 / 60 Hz				
Potencia [W]	1100	1500	1850	2200	3000
Corriente [A]	5,2	7	8,6	10	14
Caudal [l/min]	380	500	560	600	650
Aplicación	Recirculación de agua en piscinas				
Referencial	IEC 60335-2-41/2012 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.28)				

Tipo	Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos)
Referencia	SWIM 2-120
Marca	MAAAXPUMP
Tensión nominal [V]	220-240V
Frecuencia nominal [Hz]	50 / 60 Hz
Potencia [W]	900
Corriente [A]	4,6
Caudal [l/min]	350
Aplicación	Recirculación de agua en piscinas
Referencial	IEC 60335-2-41/2012 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.28)

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07283

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2018/12/12
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/12/13
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2025/10/14
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/12/12

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HIDRAULICA

Tipo	Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos)					
Referencia	SMP015	SMP35	SMP75	SMP100	SMP120	SMP150
Marca	MAAAXPUMP					
Tensión nominal [V]	110-220V / 220-240V					
Frecuencia nominal [Hz]	50 / 60 Hz					
Potencia [W]	180	250	550	750	900	1100
Corriente [A]	0,9	1,6	3,2	3,8	4,6	5,8
Caudal [l/min]	125	190	280	310	340	350
Aplicación	Recirculación de agua en piscinas					
Referencial	IEC 60335-2-41/2012 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.28)					

Tipo	Impeler rotativo					
Referencia	WPP100					
Marca	MAAAXPUMP					
Tensión nominal [V]	110-120V / 220-240V					
Frecuencia nominal [Hz]	50 / 60 Hz					
Potencia [W]	750					
Corriente [A]	3,8					
Caudal [l/min]	350					
Aplicación	Recirculación de agua en SPA y bañeras					
Referencial	IEC 60335-2-41/2012 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.28)					

Tipo	Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos)			
Referencia	SQP50	SQP75	SQP100	SQP150
Marca	MAAAXPUMP			
Tensión nominal [V]	110-220V			
Frecuencia nominal [Hz]	50 / 60 Hz			
Potencia [W]	370	550	750	1100
Corriente [A]	2,0	3,2	3,8	5,8
Caudal [l/min]	220	280	310	350
Aplicación	Recirculación de agua en piscinas			
Referencial	IEC 60335-2-41/2012 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.28)			

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07283

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2018/12/12
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/12/13
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2025/10/14
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/12/12

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HIDRAULICA

Tipo	Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos)		
Referencia	SWPB100	SWPB200	SWPB300
Marca	MAAAXPUMP		
Tensión nominal [V]	110/220 V	110/220 V	220-240V
Frecuencia nominal [Hz]	50 / 60 Hz		
Potencia [W]	750	1500	2200
Corriente [A]	3,8	7,0	10,0
Caudal [l/min]	315	480	550
Aplicación	Recirculación de agua en piscinas		
Referencial	IEC 60335-2-41/2012 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.28)		

Tipo	Autocebante con embolo rotativo con pre-filtro (trampa de cabellos)	
Referencia	SEQ1000T	SLP500T
Marca	MAAAXPUMP	
Tensión nominal [V]	380 V	380 V
Frecuencia nominal [Hz]	50 / 60 Hz	
Potencia [W]	7500	4000
Corriente [A]	12.7	8.2
Caudal [l/min]	2560	1580
Aplicación	Recirculación de agua en piscinas	
Referencial	IEC 60335-2-41/2012 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.28)	

Tipo	Impeler rotativo	
Referencia	WPP150	
Marca	MAAAXPUMP	
Tensión nominal [V]	110-120V	220-240V
Frecuencia nominal [Hz]	50 / 60 Hz	
Potencia [W]	1100	1100
Corriente [A]	10.5	5.8
Caudal [l/min]	430	430
Aplicación	Recirculación de agua en SPA y bañeras	
Referencial	IEC 60335-2-41/2012 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.28)	

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07283

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2018/12/12
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/12/13
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2025/10/14
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/12/12

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HIDRAULICA**

Fábrica	Planta
GUANGDONG LINGXIAO PUMP INDUSTRY CO., LTD	CHINA

Atentamente,

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Leader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.